





**Espositore caldo bagnomaria con cupola - Bain-marie warmed display case with dome**  
**Présentoir chauffé bain-marie avec cloche - Warme wasserbadausstellung mit kuppel**

 **ESPOSITORE CALDO BAGNOMARIA.** Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Temperatura da +30° +90°C. Voltaggio 230 V 50 Hz. Riscaldato mediante resistenza elettrica W 2000. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli. Capacità n. 3 gastronorm 1/1 h 150 (bacinelle escluse).

 **HOT DISPLAY CASE BAIN MARIE.** Solid wood frame. Plexiglass cover. Temperature between +30° +90°C. 230 V 50 Hz. Resistance heating W 2000. Equipped with 2 folding shelves. Capacity: 3 GN 1/1 H. 150 (containers not included).

 **PRESENTOIR CHAUD BAIN-MARIE.** Structure en bois massif. Con-  
vercle en plexiglass. Température de +30° +90°C. Voltage 230V 50 Hz. Chauffage à résistance électrique W 2000. Equipé de 2 étagères pliables. Capacité 3 GN 1/1 h 150 (bacs exclus).

 **WÄRME AUSTELLUNGSWAGEN WASSERBÄDER.** Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Temperatur von +30° bis +90°C. Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Erwärmtn durch elektrischen Widerstand W 2000. Ausstattung mit 2 Klappbarer Stützkonsolen. Kapazität: 3 GN 1/1 h 150 (Schüsseln Ausgenommen).





**CL2777**

**Gastronorm 3x1/1 - h 150**



**CL2777W**

**Gastronorm 3x1/1 - h 150**



**Espositore caldo bagnomaria con cupola - Bain-marie warmed display case with dome**  
**Présentoir chauffé bain-marie avec cloche - Warme wasserbadausstellung mit kuppel**





**CL2778**

**Gastronorm 3x1/1 - h 150**



**CL2778W**

**Gastronorm 3x1/1 - h 150**



**Espositore caldo bagnomaria con cupola - Bain-marie warmed display case with dome**  
**Présentoir chauffé bain-marie avec cloche - Warme wasserbadausstellung mit kuppel**





**ELC 2832**

**Gastronorm 4x1/1 - h 150**



**ELC 2832W**

**Gastronorm 4x1/1 - h 150**



**Espositore caldo bagnomaria con cupola - Bain-marie warmed display case with dome**  
**Présentoir chauffé bain-marie avec cloche - Warme wasserbadausstellung mit kuppel**





**ELC 2834**

**(Gastronorm 4x1/1 - h 150)**





**ELC 2834W**


**(Gastronorm 4x1/1 - h 150)**




**Espositore caldo bagnomaria con cupola - Bain-marie warmed display case with dome**  
**Présentoir chauffé bain-marie avec cloche - Warme wasserbadausstellung mit kuppel**

 **ESPOSITORE CALDO BAGNOMARIA.** Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Con luce al neon. Temperatura da +30° +90°C. Voltaggio 230 V 50 Hz. Riscaldato mediante resistenza elettrica W 2000. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli. Capacità n. 4 gastronorm 1/1 h 150 (bacinelle escluse).

 **HOT DISPLAY CASE BAIN MARIE.** Solid wood frame. Plexiglass cover. Neon light. Temperature between +30° +90°C. 230 V 50 Hz. Resistance heating W 2000. Equipped with 2 folding shelves. Capacity: 4 GN 1/1 H. 150 (containers not included).

 **PRESENTOIR CHAUD BAIN-MARIE.** Structure en bois massif. Convercle en plexiglass. Eclairage neon. Température de +30° +90°C. Voltage 230V 50 Hz. Chauffage à résistance électrique W 2000. Equipé de 2 étagères pliables. Capacité 4 GN 1/1 h 150 (bacs exclus).

 **WÄRME AUSTELLUNGSWAGEN WASSERBÄDER.** Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Neonlicht. Temperatur von +30° bis +90°C. Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Erwärmt durch elektrischen Widerstand W 2000. Ausstattung mit 2 Klappbarer Stützkonsolen. Kapazität: 4 GN 1/1 h 150 (Schüsseln Ausgenommen).





**ELC 2828**

**Gastronorm 4x1/1 - h 150**

**ELC 2828W**





**Gastronorm 4x1/1 - h 150**



**Optionals**

**CF411** Vasca inox forata 4X 1/1-H 100 - Stainless steel perforated container - Bac inox perforée - Behälter aus rostfreiem Stahl mit löcher

## Bolliti e arrosti - Roast and boiled meat trolley Chariot pour bouillis et rotis - Wagen für Kochfleisch und Braten

-  Struttura portante in legno multistrato di betulla tinto noce monocorpo. Vasca in acciaio inox per contenitori gastronorm munita di scarico. Riscaldamento mediante resistenza elettrica W 2000 230V 50/60 Hz (bacinelle escluse).
-  Multilayer birchwood walnut colour monobloc frame. Stainless steel basin for gastronorm containers with drain pipe. Resistance heating W 2000 230V 50/60 Hz (containers not included).
-  Chassis monobloc en bois feuilleté de bouleau couleur noyer. Bac en acier inoxydable pour cuvettes gastronorm, équipés d'égoût. Chauffage à résistance électrique W 2000 230V 50/60 Hz (bacs exclus).
-  Traggestell aus Vielschichtem Birkeholz Nussbaum Farbe von einem Block. Schal aus rostfreiem Stahl für Gastronorm. Behälter, mit Ablass. Erwärmt durch elektrischen Widerstand W 2000 230V 50/60 Hz (Schüsseln Ausgenommen).



**CL 2760**

**CL 2760W**

DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH cm  
DIMENSIONS EXTERIEURES - AUßENABMESSUNGEN LxPxH cm

**89x65x95 h**  
**GN 2x1/1 - h 150**

**CL 2770**





**CL 2770W**

DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH cm  
DIMENSIONS EXTERIEURES - AUßENABMESSUNGEN LxPxH cm

**123x65x95 h**  
**GN 3x1/1 - h 150**

### Optionals


- A 580** Portacoperchi inox  
Stainless steel lid-holder  
Porte-couvercles en acier inoxydable  
Deckelhalter aus Edelstahl
- A 590** Portacoltelli - Knivfes-holder  
Porte-couteaux - Messerhalter
- A 600** Scorrevole portapiatti con tagliere polietilene  
Sliding plate-holder with polyethylene chopping-board  
Porte-plat coulissant. Planche polyéthylène  
Tellerhalter mit Hackbrett aus Polyäthylen

-  Carrello termico bagnomaria in legno per buffet. Buffet caldo cap. 3x1/1 h. 150 GN (bacinelle escluse).
-  Thermal bain-marie wooded trolley for barquets.
-  Chariot thermique bain-marie en bois pour banquetts.
-  Thermowagen Bain-Marie für Büffet.



**CL 2774**

**CL 2774W**



### Optionals

- C** N. 4 ruote con cuffia ottonata  
4 wheels with beassy covers  
4 roues avec couverture cuivrée  
4 Räder mit Vermessinger Kappen